



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

**Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4411; 456 721 Ф: +381 21 456 040
psp@vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 104-325-153/2017-04

ДАТУМ: 18.05.2017. године

ВТ

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
"МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС"
Број: 1497/2017.
Дана: 24-05-2017²⁰ год.
КИКИНДА

На основу надлежности Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство сагласно члану 122. Закона о водама (Службени гласник РС, број 30/10, 93/12 и 101/16), у вези са чланом 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (Службени лист АП Војводине, број 37/2014, 54/14-др. одлука и 37/16), овлашћења покрајинског секретара истог органа број 104-031-138/2015 од 02.06.2015.године и члану 192 Закона о општем управном поступку (Службени лист СРЈ, број 33/97 и 31/01 и Службени гласник РС, број 30/10), решавајући по захтеву инвеститора А.Д. МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА, из Кикинде, Милошевачки пут 6б, (МБ: 08036403, ПИБ: 100508466), у управној ствари издавања водне дозволе, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

**РЕШЕЊЕ
О ВОДНОЈ ДОЗВОЛИ**

Издаје се водна дозвола инвеститору А.Д. МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА, из Кикинде, Милошевачки пут 6б, за испуштање пречишћених отпадних вода и складиштење опасних материја у оквиру метанолско сирћетног комплекса изграђеног на катастарским парцелама број 21375/19, 21375/24 и 21375/25 КО Кикинда, Град Кикинда, под следећим условима:

1. Важност водне дозволе је до 18.05. 2022. године.
2. Изграђене објекте и уграђене уређаје унутар предметног производног комплекса користити према важећој пројектно-техничкој документацији и одржавати их у стању којим се обезбеђује стабилност водног режима, заштита водних објеката и заштита површинских и подземних вода од евентуалног загађења.
3. Текуће и инвестиционо одржавање објекта је трајна обавеза инвеститора/корисника.
4. Све изграђене објекте у систему канализације, пречишћавања отпадних вода и објекте за диспозицију отпадних вода и атмосферских вода користити на прописан и рационалан начин, обезбедити сталан рад, пројектовано функционисање и одржавање уређаја за пречишћавање и испуштање отпадних вода, у свему према важећој техничкој документацији и делатност комплекса обављати на начин којим се не угрожава водни режим. О раду уређаја за пречишћавање отпадних вода редовно водити дневник рада.
5. Водоснабдевање комплекса, захватањем подземних вода из бунара, обављати на начин, према условима и у обиму коришћења датим Решењем о водној дозволи број 104-325-680/2012-01 од 21.01.2013. године са роком важења до 01.02.2018. године, које је донео овај Секретаријат.
6. Континуирано, путем овлашћеног правног лица и према Правилнику о начину и условима за мерење количине и квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС“ број 33/16), вршити испитивања квалитета отпадних вода узимањем узорака ефлуента пре и након уређаја за предtretман отпадних вода (уређаја за неутрализацију и АПИ сепаратора), пре и након уређаја за пречишћавање отпадних вода и на изливу пречишћених отпадних вода у реципијент-мелиорациони канал Н-1. Испитивањима обухватити и контролу рада постројења/уређаја за пречишћавање и ефекат пречишћавања. Извештај о извршеним мерењима достављати надлежним органима (ЈВП-у „Воде Војводине“ Нови Сад и др.).

7. Испитивања квалитета отпадних вода пре и након пречишћавања проширити и на параметре дате потпоглављем 16 Прилога 2 Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ број 67/11, 48/12 и 1/16) и на параметре рН и температуру ефлуента.
8. Квалитет испуштених отпадних вода (на месту излива у канал Н-1) мора бити у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ број 67/11, 48/12 и 1/16), Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ број 24/14) и Правилником о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС“ број 31/82). Достизање граничних вредности емисије загађујућих материја за отпадне воде не може се вршити путем разблаживања, сходно члану 5. Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање.
9. Уколико се током испитивања квалитета отпадних вода после уређаја за пречишћавање отпадних вода установи да квалитет ефлуента не одговара прописаним граничним вредностима загађујућих материја и да уређај за пречишћавање отпадних вода не постиже пројектовану ефикасност, корисник је дужан да путем додатног третмана испуштене воде доведе на у складу са прописима задовољавајући степен пречишћености.
10. Редовно мерити и евидентирати количину испуштених пречишћених отпадних вода у реципијент (канал Н-1) и податке о томе редовно достављати надлежном јавном водопривредном предузећу (ЈВП-у „Воде Војводине“ Нови Сад), најмање једанпут годишње. Редовно плаћати накнаде за воде, у складу са Законом о водама.
11. Редовно вршити контролу исправности објеката за сакупљање, пречишћавање и одвођење отпадних вода, у погледу водонепропусности на сваких пет година, а уређаја за мерење количина отпадних вода једанпут годишње, у складу са Законом о водама. Такође, редовно вршити контролу исправности резервоарског простора за складиштење хазардних супстанци (непропусност, чишћење) сваких пет година. Контролу исправности објеката врши овлашћено правно лице и о томе издаје потврду.
12. Све објекте и уређаје за третман отпадних вода одржавати у исправном и функционалном стању. Издвојене материје из процеса пречишћавања отпадних вода (отпадно уље и талог из АПИ сепаратора, отпадни муљеви из постројења за третман сирове воде и др.) уз евиденцију предавати правном лицу овлашћеном за ту врсту послова на даљи третман или их збрињавати на начин којим се неће загађивати воде и земљиште, у складу са прописима који регулишу ту врсту активности.
13. **Обезбедити у току важења ове водне дозволе да се квалитет отпадних вода од одмуљавања расхладних торњева, одмуљавања котлова и од хемијског третмана сирове воде на месту настанка и пре мешања са осталим отпадним водама, усклади са параметрима датим у оквиру Прилога 2 Потпоглавља 44а Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање.**
14. Редовно испитивати параметре квалитета подземних вода (пијезометри) преко овлашћеног правног лица. Квалитет подземних вода мора да задовољи параметре квалитета постављене Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Службени гласник РС“ број 88/10).
15. Забрањено је у подземне воде испуштање загађујућих материја датих Листом I и II Прилога 2 Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ број 50/12).
16. Обавеза корисника је да спречи негативне последице по подземне и површинске воде. У случају настанка штете, поремећаја у режиму и квалитету површинских и подземних вода, као последица изведених радова и објеката, несагледавања свих проблема и/или некомплетних решења и/или

нестручног руковања објектима и уређајима, обавеза је инвеститора/корисника да обустави рад, предузме хитне мере и санира све настале штете о свом трошку и у најкраћем року, уз надзор стручне службе ЈВП-а „Воде Војводине“ Нови Сад.

17. У случају измењене природе, квалитета и количине испуштених вода, прибавити нову водну дозволу.
18. Право стечено на основу добијене водне дозволе не може се преносити на другог корисника без сагласности органа који је издао водну дозволу.
19. Пре истека рока важности ове водне дозволе покренути поступак за продужење важности водне дозволе са новим роком, уз доказ да су испуњени сви услови из ове водне дозволе, како би престанком важности ове, ступила на снагу нова.

Образложење

А.Д. МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА, из Кикинде, Милошевачки пут 66, поднело је захтев број 271/2017 од 26.01.2017. године, за издавање (продужење важности) водне дозволе за испуштање пречишћених отпадних вода и складиштење опасних материја у оквиру метанолско сирћетног комплекса изграђеног на катастарским парцелама број 21375/19, 21375/24 и 21375/25 КО Кикинда, Град Кикинда. У писарници Покрајинских органа захтев је заведен под бројем 104-325-153/2017-04 од 30.01.2017. године. Допуна документације извршена је 18.05.2017. године.

Списак аката предмета:

1. Захтев за издавање водне дозволе, број 271/2017 од 26.01.2017. године, А.Д. МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА, са прилозима:
 - а. Попуњен образац О-6, МСК Кикинда;
 - б. Извод из АПР-а за подносиоца, од 14.07.2016. године;
 - с. Решење о водној дозволи број 104-325-1007/2015-04 НШ од 23.11.2015. године, издато од овог Секретаријата;
 - д. Извештај о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе, број I-1112/5-16 ТФ, НН од 24.01.2017. године, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад;
 - е. Извештаји о извршеним мерењима из претходног периода, Институт за заштиту на раду А.Д. Лабораторија за екотоксиколошка испитивања, Нови Сад, Школска 3:
 - i. отпадне воде узорковане 08.09.2016. године из олујног базена, из егализационог базена пре биолошког пречишћавања, из таложника након биолошког третмана, број 02-4794/2 од 28.09.2016. године, са утврђеном ефикасношћу пречишћавања;
 - ii. површинска вода узоркована 08.09.2016. године у Кикиндском каналу узводно и низводно од испуста отпадне воде, број 02-4794/1 од 28.09.2016. године;
 - iii. отпадне воде узорковане 27.06.2016. године из олујног базена, из егализационог базена пре биолошког пречишћавања, из таложника након биолошког третмана, број 02-3491/1 од 13.07.2016. године, са утврђеном ефикасношћу пречишћавања;
 - iv. површинска вода узоркована 27.06.2016. године у Кикиндском каналу узводно и низводно од испуста отпадне воде, број 02-3491/2 од 13.07.2016. године;
 - v. отпадне воде узорковане 31.03.2016. године из олујног базена, број 02-1724/1 од 06.04.2016. године;
 - vi. отпадне воде узорковане 02.02.2016. године, из олујног базена, из егализационог базена пре биолошког пречишћавања, из таложника након биолошког третмана, број 02-120/3 од 08.02.2016. године, са утврђеном ефикасношћу пречишћавања;
 - vii. отпадне воде узорковане 29.12.2015. године из олујног базена, број 02-120/2 од 20.01.2016. године;
 - ф. Употребне дозволе:
 - i. Допунско решење број III-01-351-1572/2010 од 25.11.2010. године којим се допуњује Решење-Одобрење за употребу

- новоизграђених објеката број I-351-726/88 од 13.01.1989. године Комитета за урбанизам-стамбено комуналне послове и заштиту човекове средине Скупштине општине Кикинда, у предмету АД Метанолско-сирћетног комплекса, из Кикинде, Милошевачки пут 66, издато од РС АПВ Општина Кикинда, Општинска управа, Секретаријат за стамбено-комуналне послове, грађевинарство и привреду, Кикинда;
- ii. Одобрење за употребу, број I-351-726/88 од 13.01.1989. године, Комитет за урбанизам-стамбено комуналне послове и заштиту човекове средине Скупштине општине Кикинда;
 - iii. Решење којим се одобрава употреба резервоара за толуен, број III 351-118/95 од 19.01.1996. године, издато од РС АПВ Покрајински секретаријат за привреду;
 - g. Одобрење за грађење за изградњу индустријског комплекса са постројењем за производњу метанола и сирћетне киселине, број 03-351-15/79 од 18.01.1979. године, Секретаријат за привреду и комуналне послове Скупштине општине Кикинда;
 - h. Извештај о испитивању квалитета подземних вода на локацији пијезометри Пз-1, Пз-2 и Пз-3, Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ Д.О.О., из Београда, Дескашева 7, број 24;
 - i. Уверење о оверавању вертикалног цилиндричног резервоара број 393-3/7-01-4157/2 од 02.11.2015. године, РС Министарство привреде Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд;
 - j. Изјава одговорног лица инвеститора о количини испуштених вода на годишњем нивоу, број 2716/2016 од 29.09.2016. године;
 - k. Изјава одговорног лица инвеститора број 2715/2016 од 29.09.2016. године да на објектима чије је функционисање обухваћено претходном водном дозволом нису вршене измене у односу на стање за које је издата претходна водна дозвола;
 - l. Извод из главног технолошко-машинског пројекта фракционисање толуена (постројење 35) Књига А, пројектанта ХИП „Развој и инжењеринг“ Панчево из 1993. године;
 - m. Извод из главног грађевинског пројекта пречишћавање толуена (постројење 0035) Књига Ф, пројектанта ХИП „Развој и инжењеринг“ Панчево из 1993. године;
 - n. Главни пројекат станице за снабдевање дизелом моторних возила-изведен објекат, број пројекта Е-1977 из новембра 2012. године, пројектанта Извештаји о извршеним мерењима из претходног периода, Институт за заштиту на раду А.Д., Нови Сад, Школска 3;
2. Допуна документације, од 18.05.2017. године, којом је достављено:
- a. Изјава инвеститора број 271-1/2017 од 17.05.2017. године у вези:
 - i. баждарних таблица за два рецикулациона резервоара за манипулацију са Cosorb solventom и резервоара за дизел гориво у оквиру интерне станице за снабдевање моторних возила дизелом;
 - b. документ о кретању отпада број SRB/19-00-00716/2010-02 од 19.07.2011. године;
 - c. Нотификација бр. СРБ 19-00-00716/2010-02 од 14.01.2011. године за прекогранично кретање опасног отпада, Министарство животне средине и просторног планирања;

На основу приложене документације закључено је следеће:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је у оквиру својих надлежности дао услове у диспозитиву Решења, у складу са одредбама чл. 122.-127. Закона о водама ("Службени гласник РС", број 30/2010, 93/12 и 101/16).

На основу члана 117. став 1. Закона о водама предметни производни објекат/комплекс припада под тачку 05) и тачку 14), а на основу чл. 43. истог закона, у смислу водне делатности, у питању је коришћење и заштита вода од загађивања.

Предмет водне дозволе је испуштање пречишћених отпадних вода и складиштење опасних материја у оквиру метанолско сирћетног комплекса изграђеног на катастарским парцелама број 21375/19, 21375/24 и 21375/25 КО

Киkinда, Град Киkinда, у Киkinди, ул. Милошевачки пут 66, а везано за функционисање објеката у оквиру комплекса: ◆уређај за пречишћавање отпадних вода (АПИ сепаратор, базени за биолошки третман отпадних вода, поље за филтрацију и олујни базен), ◆резервоари за складиштење опасних материја (резервоар за толуен капацитета 120 m³, резервоар за Crosorb капацитета 2x214 m³ и резервоар за дизел капацитета 30 m³) и ◆испуст пречишћених отпадних вода у мелиорациони канал Н-1.

Локацији најближи водоток је мелиорациони канал Н-1 који се улива у главни канал Н система за одводњавање Наковски, чији је реципијент ОКМ Киkinдски канал, у km 29+695. Систем за одводњавање Наковски припада планском водопривредном подручју које одржава ВПД Горњи Банат ДОО Киkinда. Сходно чл. 26 и 27 Закона о водама предметни објекат/локација припада сливу реке Дунав, подсливу реке Тисе и водном подручју Дунав.

На основу приложене документације закључује се да за предметни метанолско сирћетни комплекс (МСК) Киkinда у претходном периоду издата су урбанистичка акта:

- Одобрење за грађење за изградњу индустријског комплекса са постројењем за производњу метанола и сирћетне киселине, број 03-351-15/79 од 18.01.1979. године, Секретаријат за привреду и комуналне послове Скупштине општине Киkinда,
- Одобрење за употребу, број I-351-726/88 од 13.01.1989. године, Комитет за урбанизам-стамбено комуналне послове и заштиту човекове средине Скупштине општине Киkinда,
- Решење којим се одобрава употреба резервоара за толуен, број III 351-118/95 од 19.01.1996. године, издато од РС АПВ Покрајински секретаријат за привреду и
- Допунско решење број III-01-351-1572/2010 од 25.11.2010. године којим се допуњује Решење-Одобрење за употребу новоизграђених објеката број I-351-726/88 од 13.01.1989. године Комитета за урбанизам-стамбено комуналне послове и заштиту човекове средине Скупштине општине Киkinда, у предмету АД Метанолско-сирћетног комплекса, из Киkinде, Милошевачки пут 66, издато од РС АПВ Општина Киkinда, Општинска управа, Секретаријат за стамбено-комуналне послове, грађевинарство и привреду, Киkinда.

За предметни комплекс МСК Киkinда у претходном периоду овај Секретаријат издао је следећа водна акта:

- Решење о водној дозволи за захватање подземних вода бунарима број 104-325-680/2012-01 од 21.01.2013. године са роком важења до 01.02.2018. године;
- Решење о водној дозволи број 104-325-1007/2015-04 од 23.11.2015. године са роком важења до 01.12.2016. године;

Основна делатност А.Д. МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА је производња метанола, сирћетне киселине и техничких гасова. Основна сировина у производном процесу је природни гас. Кисеоник и азот у производном процесу добијају се раздвајањем охлађеног утечњеног ваздуха. Производни процес састоји се од више технолошких целина које су међусобно повезане у технолошку целину капацитета 490 t/dan метанола и 260 t/dan сирћетне киселине. Након вишегодишњег застоја фабрика је почела са радом 2015. године. Процес производње обавља се у тросменском режиму рада, дисконтинуално-сезонски.

Снабдевање комплекса водом врши се захватањем подземне воде из 6 од 7 изведених сопствених бунара, за које постоји важећа водна дозвола са роком важења до 01.02.2018. године. Максимални укупни дневни капацитет потрошње воде износи 61,2 l/s. Вода из бунара одводи се на хемијски третман биоцидима, инхибиторима корозије и сл. након чега се усмерава ка расхладним торњевима са рецикулацијом и даље ка потрошачима унутар комплекса.

У оквиру производног комплекса генеришу се процесне, зауљене, расхладне, санитарно-фекалне и атмосферске отпадне воде. Канализација фабрике изграђена је по сепаратном систему.

Санитарно-фекалне отпадне воде из свих објеката комплекса сакупљају се у санитарном базену.

Генерисане технолошке отпадне воде из производње сирћетне киселине одводе се на примаран третман пре упуштања у технолошку канализациону мрежу комплекса, који се врши неутрализацијом у неутрализационој јами. Отпадне воде од прања пара сирћетне киселине насталих током складиштења и претовара, отпадне воде из испуста колоне за дестилацију метанола, отпадне воде настале од дренаже пумпне станице метанола неутралишу се кречњаком у посебној неутрализационој јами, а пре упуштања у технолошку канализациону мрежу комплекса.

Технолошке отпадне воде након предtretмана и санитарно-фекалне воде из санитарног базена спроводе се ка постројењу за пречишћавање отпадних вода.

Постројење за пречишћавање отпадних вода састоји се из егализационог базена запремине 600m^3 у коме се врши уједначавање квалитета отпадне воде, базена за биолошки третман запремине 500m^3 и гравитационог таложника са делимичном рецикулацијом активног муља. У егализациони базен и базен за биолошки третман убацује се ваздух за аерацију путем дифузора. Пречишћене отпадне воде из постројења усмеравају се у олујни базен.

Зауљене отпадне воде (из јединице за производњу угљенмоноксида и водоника које настају прањем опреме и током замене катализатора, отпадне воде из постројења за производњу кисеоника и азота, отпадне воде настале у котловском постројењу) прикупљају се у базену зауљених вода, третирају на АПИ сепаратору и затим усмеравају ка олујном базену.

Пречишћене отпадне воде са постројења за биолошки третман отпадних вода, пречишћене зауљене отпадне воде, воде од одмуљивања расхладног торња, отпадне воде из флотационог поља и условно чисте атмосферске отпадне воде спајају се у олујном базену и пумпом преко уређаја за мерење протока флуида (вентури цев) и уређене изливне грађевине транспортују у канал Н-1. Испуст је у km 1+440 канал Н-1, а на месту испуштања изграђена је облога каналског профила. Генерисани муљ из олујног базена пребацује се на таложно флотационо поље у оквиру комплекса и безбедно одлаже.

Извештајем о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе, број I-1112/5-16 ТФ, НН од 24.01.2017. године, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад дат је коментар достављених извештаја анализа отпадне воде, анализа површинске воде реципијента и извештаја о испитивању квалитета подземних вода у узорцима из пијезометара ПЗ-1, ПЗ-2 и ПЗ-3. Извештајем ЈВП-а констатује се да отпадне воде постижу задовољавајућу редукцију загађујућих материја и да уређај за пречишћавање отпадних вода функционише са задовољавајућом ефикасношћу у погледу вредности ХПК и БПК₅, а одступања од дозвољених вредности параметара за температуру и рН вредност појављују се у две анализе. За површинске воде реципијента (Кикиндски канал) констатује се утицај испуштених отпадних вода (пречишћених) у погледу садржаја укупних органских материја (ТОЦ) и вредности ХПК, проценат засићености кисеоником, укупног фосфора и нитрита, уз коментар да је утицај појединих наведених параметара утврђен и узводно од излива. У вези квалитета узоркованих подземних вода из пијезометара ПЗ-1, ПЗ-2 и ПЗ-3 констатује се да садржај минералних уља и толуена задовољава прописане вредности према Уредби о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Службени гласник РС”, број 88/10). Извештај о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе, број I-1112/5-16 ТФ, НН од 24.01.2017. године, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, сачињен је уважавањем Мишљења број 11/262 од 26.12.2016. године ВПД „Горњи Банат“ Кикинда и Службе за заштиту вода од 27.12.016. године. Извештај ЈВП-а је позитиван и њиме се предлаже издавање водне дозволе за испуштање пречишћених отпадних вода и складиштење опасних материја у оквиру предметног метанолско сирћетног комплекса на пет година, што је прихваћено условом број 1.

Инвеститор је доставио писмену изјаву одговорног лица да на објектима који су били предмет претходно издате водне дозволе нису вршене измене у односу на стање на које се односи употребна и претходна водна дозвола.

Према достављеној писменој изјави одговорног лица инвеститора количина испуштених отпадних вода у 2015. години, односно за време важности претходно издате водне дозволе износи 381.801 m^3 .

У вези збрињавања опасног отпада који се генерише у производном процесу (муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце) инвеститор је доставио документ о прекограничном кретању истог, односно опасни отпад је у складу са прописима извезен.

У вези складиштења опасних материја у резервоарима, инвеститор је доставио важеће баждарне таблице за вертикални цилиндрични резервоар капацитета за толуен капацитета 120 m³. У вези два резервоара за Cosorb solvent капацитета 2x214 m³ инвеститор је доставио писмену изјаву да се они користе за процесне потребе, као рецикулациони танкови, те се за њих не издају баждарне таблице, а опремљени су мерачима нивоа помоћу којих се континуално може пратити ниво садржаја танкова. У вези резервоара за дизел капацитета 30 m³ достављена је писмена изјава инвеститора да је интерна станица за снабдевање моторних возила горивом у фази техничког пријема и прибављања употребне дозволе и да ће баждарне таблице за резервоар за дизел бити прибављене по завршетку наведених активности.

Водна дозвола издаје се/продужава се на основу достављене документације и Извештаја о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе, број I-1112/5-16 ТФ, НН од 24.01.2017. године, издатог од ЈВП-а „Воде Војводине“ Нови Сад, према коме нема сметњи за њено издавање, што је прихваћено тачком 1. диспозитива овог Решења и који је саставни део аката предмета.

Водна дозвола издаје се на основу члана 122 Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12 и 101/16) са датим условима у диспозитиву Решења. Услов број 16 (предузимање хитних мера) дат је у складу са чланом 139. истог Закона. Услов 18. (стечено право) дат је у складу са чланом 125. истог Закона.

На основу напред наведеног и сагледавањем чињеница из приложене документације, овај Секретаријат доноси решење о издавању водне дозволе под условима наведеним у диспозитиву решења.

Решење је уведено у уписник водних дозвола и потврда Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за водно подручје Дунав, под редним бројем 4 од 18.05.2017. године, у складу са Правилником о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге (Службени гласник РС бр. 86/10).

Правна поука: Против решења се може изјавити жалба Министарству пољопривреде и заштите животне средине, у року од 15 дана од дана достављања решења, путем Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
В.Д. ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА



Доставити :

- ⊖ Инвеститору: А.Д. МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА, 23300 Кикинда, Милошевачки пут 66;
- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Булевар уметности 2а, 11070 Нови Београд;
- ЈВП-у „Воде Војводине“, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 25;
- Надлежном водном инспектору;
- Водној књизи;
- Архиви
