



Број: II-1374/3 -22

Датум:  
ДМ

28 MAR 2024

Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине, сагласно члану 113, 114, 122-127. Закона о водама (Службени гласник РС, број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18) и члану 136. у вези са чланом 16. Закона о општем управном поступку (Службени гласник РС, број 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву правног лица РЕЦ-ЕЕ-О д.о.о. Београд из Београда (Чукарица), Томе Буше 14, у управној ствари издавања водне дозволе, издаје

## РЕШЕЊЕ О ВОДНОЈ ДОЗВОЛИ

Издаје се водна дозвола правном лицу РЕЦ-ЕЕ-О д.о.о. Београд из Београда (Чукарица), Томе Буше 14, за испуштање отпадних вода, рециклажу и складиштење електронског отпада на комплексу за рециклажу електронског и електричног отпада, на к.п. број 5933/16 и 5933/19, к.о. Сремска Митровица, Јарачки пут бб, Град Сремска Митровица под следећим условима:

1. Рок важности ове водне дозволе је 5 (пет) година од датума пријема Решења.
2. Обезбедити пројектовано функционисање система за, пречишћавање и испуштање отпадних вода и складиштење супстанци које могу загадити воду.
3. Отпадне воде
  - 3.1. Запрљане/зауљене атмосферске воде, пре испуштања у реципијент, пречистити на уређају за претретман запрљане/зауљене атмосферске воде, који постиже висок степен ефикасности.
    - 3.1.1. Редовно водити дневник рада/чишћења уређаја за претретман запрљане/зауљене атмосферске воде.
  - 3.2. Да се редовно прати квалитет отпадних вода преко акредитованих овлашћених лабораторија, а у складу са Правилником о минималном броју испитивања квалитета отпадних вода („Сл.гласник СРС“, б.р 33/16). Овим анализама обухватити и оцену ефикасности рада уређаја за пречишћавање отпадних вода.

Ако се на основу испитивања квалитета ефлуента, установи да квалитет испуштене отпадне воде не одговара прописаном квалитету, отпадне воде довести на задовољавајући степен пречишћености путем додатног бтретмана.  
Достизање граничних вредности емисије загађујућих материја за отпадне воде не може да се врши путем разблажења, сходно члану 5 Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 67/11 и 01/16).
  - 3.2.1. Употребљене воде (процедне из складишта, од прања манипулативних платоа, амбалаже, машина и опреме као и загађене атмосферске) могу се испуштати у постојећу интерну канализациону мрежу комплекса (повезану са постојећом канализационом мрежом бивше фабрике за производњу целулозе и папира Матроз. Квалитет ефлуента мора да задовољи критеријуме прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“ бр. 67/11 и 01/16).
  - 3.2.2. Извештај о извршеним мерењима квалитета отпадних вода достављати у ЈВП Воде Војводине, најмање једнапут годишње, до 31. јануара за претходну годину.
  - 3.2.3. Уколико квалитет ефлуента не одговара прописаним граничним вредностима загађујућих материја у отпадној води и/или уређај за пречишћавање отпадних вода не постиже пројектоване карактеристике, корисник је дужан да, у току важења водне

- дозволе, све недостатке отклони и усклади са захтевима дефинисаним у услову број 3.2.
- 3.2.4. Измиривати законску обавезу плаћања накнаде за испуштenu воду.
- 3.3. Контролу исправности објекта за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, пре свега у погледу водонепропусности, вршити сваких пет година, а уређаја за мерење количина отпадних вода једанпут годишње.
- 3.3.1. Објекте и уређаје за пречишћавање отпадних вода редовно чистити и одржавати у функционалном стању преко овлашћеног правног лица. Издвојене материје након третмана отпадне воде прописно одложити, у складу са категоризацијом отпада, на начин којим се неће загађивати воде и земљиште и предати овлашћеном правном лицу, уз доказ о безбедном кретању отпада, према закону који уређује управљање отпадом.
4. Корисник/власник предметног објекта је дужан да спречи негативне последице по водне објекте у јавној својини водни режим.  
У случају да се услед експлоатације предметног објекта, хаварије и др. причини штета на водном објекту у јавној својини, трошкови отклањања почињене штете на водном објекту падају на терет власника/корисника предметног објекта.  
У случају да дође до непосредне опасности или се погорша водни режим услед неодговарајућег рада постројења за третман отпадних вода, нестручног руковања објектом и уређајима или хаварије, власник/корисник објекта дужан је да о свом трошку и у року који одреди инспектор надлежан за послове водопривреде, изврши радње ради успостављања стања које је постојало пре него што је штета настала.
5. Право стечено на основу ове водне дозволе не може се преносити на другог корисника без сагласности ЈВП Воде Војводине.
6. Пре истека рока важности ове водне дозволе, покренути поступак прибављања нове, уз доказ да су испуњени сви услови из диспозитива.  
Уколико дође до измене у начину снабдевања водом, количинама и квалитету отпадних вода, начину испуштања, промене намене објекта и др, покренути поступак за издавање водне дозволе и пре истека важеће.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пред овим предузећем води се поступак за издавање водне дозволе за испуштање отпадних вода и складиштење електронског отпада на комплексу за рециклажу електронског и електричног отпада, на к.п. број 5933/16 и 5933/19, к.о. Сремска Митровица, Јарачки пут бб, Град Сремска Митровица, покренут по захтеву правног лица правног лица РЕЦ-ЕЕ-О д.о.о. Београд из Београда (Чукарица), Томе Буше 14 (ПИБ107622625, МБ20838965). Предмет је примљен 29.12.2022. године и заведен под бројем II-1374/1-22.

### Достављена документација:

- Решење о водној дозволи, бр. I-188/3-18, ЈВП Воде Војводине, од 01.02.2018.;
- Извештај о спремности објекта за издавање водне дозволе бр. I-1087/5-16, ЈВП Воде Војводине, од 30.11.2016.
- Извод о регистрацији привредног субјекта, АПР, 13.10.2022.
- Подаци катастра непокретности, бр. Листа непокретности: 23111, 19.09.2022.
- Копија катастарског плана, бр. 953-097-7455/2022, Сремска Митровица, 26.04.2022.
- Грађевинска и употребна дозвола, РС, АПВ, Сремска Митровица, бр. 351-2360/2010-VI, 18.04.2013.
- Уговор о пословној техничкој сарадњи за потребе сакупљања, транспорта и збрињавања опасног и неопасног отпада, пражњење септичких јама, одгушивање канализације, чишћење сепаратора за уље, маст и киселине (на неодређено време), бр. 12/18, (извршилац Enviroserv Доо, Београд), 31.01.2018.
- Уговор о испитивању квалитета отпадних вода закључен са Анахем Д.о.о. Београд, бр.12-20-33 од 20.12.2021.
- Извештаји о испитивању квалитета отпадних вода за 2022. годину (06.09.2022.; 20.07.2022.; 27.03.2022.; 20.01.2022.)
- Извештаји о испитивању квалитета отпадних вода за 2021. годину (11.08.2021.;

- 14.05.2021.; 04.01.2021.)
- Извештаји о испитивању квалитета отпадних вода за 2020. годину (29.10.2020; 30.06.2020; 03.03.2020; 24.12.2020.)
  - Изјава о годишњим количинама испуштених вода, Сремска Митровица, 22.12.2022.
  - Изјава о променама на локацији у односу на стање за које је издата дозвола, Сремска Митровица, 22.12.2022.
  - Документ о кретању опасног отпада (послат е-mail-ом), 23.01.2023.

#### **Документација прибављена током обраде предмета:**

- Мишљење Службе за заштиту вода од 25.01.2023. године

На основу чл. 117. Закона о водама, предметни објекат припада типу објеката број 39) други објекти и радови, који могу привремено, повремено или трајно да проузрокују промене у водном режиму или на које може утицати водни режим.

Локација објекта припада сливу реке Дунав и подсливу реке Саве.

У околини предметне парцеле нема водних објеката од значаја за водопривреду.

Најближи водни објекат је канал Шијаков који припада сливу Декалица.

Предмет захтева правног лица РЕЦ-ЕЕ-О д.о.о. Београд из Београда (Чукарица), Томе Буше 14, је исходовање решења о водној дозволи за испуштање отпадних вода и складиштење електронског отпада на комплексу за рециклажу електронског и електричног отпада, на к.п. број 5933/16 и 5933/19, к.о. Сремска Митровица.

За своју делатност предузеће РЕЦ-ЕЕ-О д.о.о. користи производне објекте (хале А и Б) и објекте на истој локацији који су у власништву предузећа „Истеп“ д.о.о. Београд. Предузеће Истеп д.о.о. је дало сагласност за коришћење следећих објеката и инфраструктуре:

Вода за пиће из градског водовода на мерном месту број 2 - код капије за улаз/излаз у/из фабричког круга привредног друштва ИСТЕП,

Заједничке просторије у објекту Штампарија и то: канцеларије, свлачионице, мокри и санитарни чвор.

Путна инфраструктура, електрична енергија, осветљење фаричког круга, ИТ капацитети, а према потреби и остале садржаје инфраструктуре којом располаже привредно друштво ИСТЕП.

Сагласност је дата на неодређено време. Привредно друштво РЕЦ-ЕЕ-О д.о.о. функциониште тако да се производне активности обвјају у халама А и Б а да се управна просторија, свлачионице и санитарни чорови за раднике користе у простору предузећа Истеп, недалеко од производних хала. Предузеће РЕЦ-ЕЕ-О д.о.о. запошљава 13 радника, рад се одвија у две смене.

Процес производње (прикупљање, расклапање и складиштење електричног и електронског отпада) не захтева употребу воде, па самим тим нема ни производње технолошких отпадних вода. У производним халама предузећа РЕЦ-ЕЕ-О д.о.о. не постоје изведени санитарни чорови.

Сепаратор масти и уља врши механичко пречишћавање вода, која је сакупљена са манипулативног платоа и од падавина. Пречишћена вода се одводи гравитационо у шахт.

Инвеститор поседује Решење о водној дозволи, бр. I-188/3-18, ЈВП Воде Војводине, од 01.02.2018. које истиче 31.01.2023. и Решење о грађевинској и употребној дозволи бр. 351-2360/2010-VI од 18.04.2013., издато од стране Града Сремска Митровица, Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове.

На основу извештаја о извршеним мерењима отпадних вода, констатовано је да испитивани физичко-хемијски параметри задовољавају вредности дефинисане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС, бр 67/11 и 01/16). Извештаји за 2019. год. нису достављени.

Према изјави одговорног лица, на предметном комплексу нема измена у односу на претходно издату водну дозволу, осим у делу који се односи на предају отпада после третмана овлашћеним оператерима, уговора за чишћење сепаратора масти и уља и количине испуштених вода на годишњем нивоу.

Количина испуштених вода на годишњем нивоу износи 120 m<sup>3</sup> у привредном друштву РЕЦ-ЕЕ-О д.о.о. Београд, огранак откупни центар Сремска Митровица.

Инвеститор је доставио Документ о кретању опасног отпада (послат е-mail-ом), 23.01.2023. Водна дозвола се издаје на основу чл. 71, 72, 98, 99, 100, 113-117, 122-127, 139, 155 и 160 Закона о водама, са датим условима у диспозитиву Решења.

Решење је уведено у уписник водних дозвола ЈВП Воде Војводине за водно подручје Сава под бројем 67/24 од 28.03. 2024. године, у складу са Правилником о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге (Службени гласник РС, број 86/10).

Трошкови издавања водне дозволе износе 98.080,58 рсд и утврђени су Предрачуном број 79100882103 од 18.03. 2024. године (плаћено 21.03. 2024. године).

Упутство о правном средству: Против решења о водној дозволи може се изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана достављања решења, путем ЈВП Воде Војводине.



Доставити:

1. Инвеститору: РЕЦ-ЕЕ-О д.о.о. Београд из Београда (Чукарица), Томе Буше 14
2. Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Нови Београд, Булевар уметности 2а,
3. Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Водна инспекција, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
4. Сектору за економске и финансијске послове
5. Водној књизи
6. Архиви