

# IZVEŠTAJ

**o određivanju masenih koncentracija suspendovanih čestica  $PM_{10}$ ,  
teških metala (*As, Cd, Pb, Ni*) i benzo(a)pirena u suspendovanim  
česticama  $PM_{10}$ , na automatskoj stanici za praćenje kvaliteta  
ambijentalnog vazduha „SOMBOR“  
(11.12.2024. – 31.12.2024. godine)**

<b>Broj izveštaja:</b>	VZ2501361
<b>Datum izdavanja izveštaja:</b>	28.01.2025.

Podaci o Naručiocu ispitivanja	
<b>Naziv:</b>	AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA-POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAN I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
<b>Adresa:</b>	Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21101 Novi Sad
<b>Kontakt:</b>	Hristina Radovanović Jovin
	Tel.: 021 487 4719 E-mail: <a href="mailto:Hristina.Radovanovic@vojvodina.gov.rs">Hristina.Radovanovic@vojvodina.gov.rs</a>

Izveštaj odobrio

dr Jelena Petrović, direktor laboratorije

## SADRŽAJ

<b>1 OSNOV I CILJ ISPITIVANJA .....</b>	<b>3</b>
1.1 OSNOV ISPITIVANJA .....	3
1.2 CILJ ISPITIVANJA .....	3
<b>2 ZAKONSKA REGULATIVA .....</b>	<b>3</b>
<b>3 LOKACIJA MERNE STANICE .....</b>	<b>3</b>
<b>4 METODE ISPITIVANJA, MERNA OPREMA .....</b>	<b>5</b>
<b>5 REZULTATI ISPITIVANJA .....</b>	<b>6</b>
5.1 REZULTATI ISPITIVANJA MASENIH KONCENTRACIJA $PM_{10}$ U AMBIJENTALNOM VAZDUHU .....	6
5.2 REZULTATI ISPITIVANJA MASENIH KONCENTRACIJA METALA (AS, CD, PB, NI) U AMBIJENTALNOM VAZDUHU .....	7
5.3 REZULTATI ISPITIVANJA MASENIH KONCENTRACIJA BENZO(A)PIRENA U AMBIJENTALNOM VAZDUHU .....	8
<b>6 ANALIZA REZULTATA I ZAKLJUČAK .....</b>	<b>9</b>

## PRILOZI

Prilog 1: Rezultati testova podobnosti korišćenih filter papira, prema SRPS EN 12341

Prilog 2: Dozvola za merenje kvaliteta vazduha

Prilog 3: Sertifikat o akreditaciji laboratorije MIPHEM

Prilog 4: Izvod iz Obima akreditacije za metode ispitivanja ambijentalnog vazduha

## 1 OSNOV I CILJ ISPITIVANJA

### 1.1 Osnov ispitivanja

Ugovor za javnu nabavku usluga određivanja koncentracije i sadržaja suspendovanih čestica  $PM_{10}$  na automatskim stanicama za praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha („SOMBOR“, „ZRENJANIN SAOBRAČAJNA“ i „ZRENJANIN BAZNA“) u trajanju od godinu dana (Ugovor br. 140-404-118/2023-02).

### 1.2 Cilj ispitivanja

Određivanje masenih koncentracija *suspendovanih čestica  $PM_{10}$ , teških metala (As, Cd, Pb, Ni) i benzo(a)pirena u suspendovanim česticama  $PM_{10}$* , na automatskoj stanici za praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha „SOMBOR“, u cilju poređenja sa graničnim vrednostima definisanim u *Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha* (Sl.gl.RS br.11/11, 75/11 i 63/13).

## 2 ZAKONSKA REGULATIVA

- Zakon o zaštiti vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021 – dr. zakon).
- Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima za kvalitet vazduha („Sl. Glasnik RS“, br, 11/2010, 75/2010 i 63/2013).

## 3 LOKACIJA MERNE STANICE

Automatska stanica za praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha „SOMBOR“ locirana je u dvorištu OŠ „AVRAM MRAZOVIĆ, ul. Podgorička 2, Sombor.

Ova merna stanica je deo lokalne mreže automatskog monitoringa kvaliteta ambijentalnog vazduha u AP Vojvodina, kojom upravlja Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine.

GPS koordinate lokacije merne stanice: 45°46'4.05"N 19°7'13.70"E



Makrolokacija merne stanice „SOMBOR“



Mikrolokacija merne stanice „SOMBOR“

#### 4 METODE ISPITIVANJA, MERNA OPREMA

**Određivanje masenih koncentracija PM<sub>10</sub>** u ambijentalnom vazduhu obavljeno je u skladu sa metodom SRPS EN 12341:2015.

Metoda SRPS EN 12341 zasniva se na 24-časovnom uzorkovanju ambijentalnog vazduha konstantnim protokom 2,3 m<sup>3</sup>/h, kroz membranski filter papir prečnika 47 mm. Iz podatka o masi uzorkovanih čestica na filter papiru (μg) i zapremine uzorkovanog vazduha (m<sup>3</sup>), izračunava se koncentracija PM<sub>10</sub> u uzorkovanom ambijentalnom vazduhu (μg/m<sup>3</sup>).

**Određivanje masenih koncentracija metala (As, Cd, Pb, Ni)** u ambijentalnom vazduhu obavljeno je u skladu sa metodom SRPS EN 14902:2008/AC:2013.

Metoda SRPS EN 14902 zasniva se na 24-časovnom uzorkovanju ambijentalnog vazduha konstantnim protokom 2,3 m<sup>3</sup>/h, kroz membranski filter papir prečnika 47 mm, u skladu sa metodom SRPS EN 12341. Čestice sakupljene na filteru se analiziraju na sadržaj Pb, Cd, As, Ni, koristeći tehniku GFAAS. Iz podatka o masi pojedinog metala u uzorku (ng), i zapremine uzorkovanog vazduha (m<sup>3</sup>), izračunava se koncentracija pojedinog metala u uzorkovanom ambijentalnom vazduhu (ng/m<sup>3</sup>).

**Određivanje masenih koncentracija benzo(a)pirena** u ambijentalnom vazduhu obavljeno je u skladu sa akreditovanom dokumentovanom metodom laboratorije MIPHEM (DM207).

Metoda DM 207 zasniva se na 24-časovnom uzorkovanju PM<sub>10</sub> u ambijentalnom vazduhu, konstantnim protokom 2,3 m<sup>3</sup>/h, kroz membranski filter papir prečnika 47 mm, u skladu sa metodom SRPS EN 12341. Nakon ekstrakcije i prečišćenja ekstrakta, benzo(a)piren se kvantifikuje tehnikom GC/MSD. Iz podatka o masi benzo(a)pirena u uzorku (ng) i zapremine uzorkovanog vazduha (m<sup>3</sup>), izračunava se koncentracija benzo(a)pirena u uzorkovanom ambijentalnom vazduhu (ng/m<sup>3</sup>).

Uzorkovanje suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> obavljeno je korišćenjem referentnog automatskog aparata za uzorkovanje suspendovanih čestica u ambijentalnom vazduhu, proizvođača DIGITEL, model LVS DPA 14, serijski broj 0073, koji je postavljen u sklopu automatske merne stanice „SOMBOR“.

Gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija PM<sub>10</sub> u ambijentalnom vazduhu obavljeno je u skladu sa metodom SRPS EN 12341, korišćenjem merne opreme laboratorije MIPHEM (analitička vaga „Mettler Toledo“, AT21).

Određivanje metala (As, Cd, Pb, Ni) u suspendovanim česticama PM<sub>10</sub> obavljeno je u skladu sa metodom SRPS EN 14902, korišćenjem merne opreme laboratorije MIPHEM (atomski apsorpcijski spektrofotometar, GFAAS, Agilent, GTA 120).

Određivanje benzo(a)pirena u suspendovanim česticama PM<sub>10</sub> obavljeno je u skladu sa akreditovanom dokumentovanom metodom laboratorije MIPHEM (DM207), korišćenjem merne opreme laboratorije MIPHEM (gasni hromatograf 7890A sa masenim spektrometrom 5975 Agilent).

## 5 REZULTATI ISPITIVANJA

### 5.1 Rezultati ispitivanja masenih koncentracija PM<sub>10</sub> u ambijentalnom vazduhu

Datum uzorkovanja	Oznaka uzorka	Uzorkovana zapremina vazduha (m <sup>3</sup> )	Masena koncentracija PM <sub>10</sub> u vazduhu (µg/m <sup>3</sup> )
11/12/2024	250136102	54.9107	13.3 ± 3.4
12/12/2024	250136103	54.9463	31.0 ± 3.4
13/12/2024	250136104	54.9958	30.6 ± 3.4
14/12/2024	250136105	54.4373	37.8 ± 3.4
15/12/2024	250136106	55.3783	25.8 ± 3.4
16/12/2024	250136107	54.9591	30.3 ± 3.4
17/12/2024	250136108	54.8385	60.9 ± 3.4
18/12/2024	250136109	55.0723	59.8 ± 3.4
19/12/2024	250136110	54.1011	63.7 ± 3.4
20/12/2024	250136111	54.5883	21.3 ± 3.4
21/12/2024	250136112	55.2698	34.9 ± 3.4
22/12/2024	250136113	54.6721	25.8 ± 3.4
23/12/2024	250136114	54.6854	20.1 ± 3.4
24/12/2024	250136115	54.5054	10.2 ± 3.4
25/12/2024	250136116	54.9173	12.5 ± 3.4
26/12/2024	250136117	55.6075	36.8 ± 3.4
27/12/2024	250136118	54.5027	51.9 ± 3.4
28/12/2024	250136119	54.7861	93.3 ± 3.4
29/12/2024	250136120	54.6312	55.1 ± 3.4
30/12/2024	250136121	55.1105	36.5 ± 3.4
31/12/2024	250136122	54.9110	26.4 ± 3.4

GV=50

### Rezultat ispitivanja terenske slepe probe za period uzorkovanja (11.12.2024. do 31.12.2024. godine)

Oznaka uzorka	Razlika masa slepe probe pre i posle perioda uzorkovanja	Zahtev SRPS EN 12341	Zadovoljava
250136101	16 µg	<40	da

- Rezultati ispitivanja se odnose samo na navedene uzorke.
- Rezultati određivanja masene koncentracije su dati u obliku "rezultat ± proširena merna nesigurnost". Merna nesigurnost je izražena kao proširena nesigurnost množenjem kombinovane nesigurnosti faktorom  $k = 2$ , koji za normalnu raspodelu odgovara nivou poverenja od 95%.
- GV - granična vrednost za 24-časovni uzorak, koja se odnosi na period usrednjavanja jedan dan, prema Prilogu X Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl.gl.RS br.11/11, 75/11 i 63/13).

## 5.2 Rezultati ispitivanja masenih koncentracija metala (As, Cd, Pb, Ni) u ambijentalnom vazduhu

Datum uzorkovanja	Oznaka uzorka	Uzorkovana zapremina vazduha (m <sup>3</sup> )	Masena koncentracija metala u vazduhu			
			As (ng/m <sup>3</sup> )	Cd (ng/m <sup>3</sup> )	Pb (ng/m <sup>3</sup> )	Ni (ng/m <sup>3</sup> )
11/12/2024	250136102	54.9107	<0.5	<0,1	<1	<2
12/12/2024	250136103	54.9463	<0.5	<0,1	<1	<2
13/12/2024	250136104	54.9958	<0.5	<0,1	<1	<2
14/12/2024	250136105	54.4373	<0.5	<0,1	<1	<2
15/12/2024	250136106	55.3783	<0.5	<0,1	<1	<2
16/12/2024	250136107	54.9591	<0.5	<0,1	<1	<2
17/12/2024	250136108	54.8385	<0.5	<0,1	13.4 ± 1.48	9.5 ± 2.09
18/12/2024	250136109	55.0723	<0.5	<0,1	12.6 ± 1.40	8.9 ± 1.95
19/12/2024	250136110	54.1011	<0.5	<0,1	13.2 ± 1.47	9.9 ± 2.17
20/12/2024	250136111	54.5883	<0.5	<0,1	<1	<2
21/12/2024	250136112	55.2698	<0.5	<0,1	<1	<2
22/12/2024	250136113	54.6721	<0.5	<0,1	<1	<2
23/12/2024	250136114	54.6854	<0.5	<0,1	<1	<2
24/12/2024	250136115	54.5054	<0.5	<0,1	<1	<2
25/12/2024	250136116	54.9173	<0.5	<0,1	<1	<2
26/12/2024	250136117	55.6075	<0.5	<0,1	<1	<2
27/12/2024	250136118	54.5027	<0.5	<0,1	12.6 ± 1.40	9.6 ± 2.11
28/12/2024	250136119	54.7861	<0.5	0.8 ± 0.16	1.72 ± 0.91	13.8 ± 3.03
29/12/2024	250136120	54.6312	<0.5	<0,1	13.6 ± 1.51	10.0 ± 2.20
30/12/2024	250136121	55.1105	<0.5	<0,1	<1	<2
31/12/2024	250136122	54.9110	<0.5	<0,1	<1	<2
			CV=6	CV=5	GV=1000	CV=20

### Rezultat ispitivanja terenske slepe probe za period uzorkovanja (11.12.2024. do 31.12.2024. godine)

Oznaka uzorka	Masena koncentracija metala (ng/m <sup>3</sup> )				Zahtev SRPS EN 14902	Zadovoljava
	As	Cd	Pb	Ni		
250136101	<0,5	<0,1	<1,0	<2,0	Manje od 10% propisane granične vrednosti	da

- Rezultati ispitivanja se odnose samo na navedene uzorke.
- Rezultati određivanja masene koncentracije su dati u obliku "rezultat ± proširena merna nesigurnost". Merna nesigurnost je izražena kao proširena nesigurnost množenjem kombinovane nesigurnosti faktorom k = 2, koji za normalnu raspodelu odgovara nivou poverenja od 95%.
- CV – Ciljna vrednost za prosečnu godišnju vrednost ukupnog sadržaja suspendovanih čestica PM10, prema Prilogu XII Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl.gl.RS br.11/11, 75/11 i 63/13).
- GV – Granična vrednost, koja se odnosi na period usrednjavanja za jedan dan, prema Prilogu X, Odeljak B Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl.gl.RS br.11/11, 75/11 i 63/13).

### 5.3 Rezultati ispitivanja masenih koncentracija benzo(a)pirena u ambijentalnom vazduhu

Datum uzorkovanja	Oznaka uzorka	Uzorkovana zapremina vazduha (m <sup>3</sup> )	Masena koncentracija benzo(a)piren u vazduhu (ng/m <sup>3</sup> )
11/12/2024	250136102	54.9107	1.68 ± 0.503
12/12/2024	250136103	54.9463	4.28 ± 1.283
13/12/2024	250136104	54.9958	4.11 ± 1.233
14/12/2024	250136105	54.4373	4.83 ± 1.449
15/12/2024	250136106	55.3783	4.04 ± 1.213
16/12/2024	250136107	54.9591	4.33 ± 1.299
17/12/2024	250136108	54.8385	7.84 ± 2.352
18/12/2024	250136109	55.0723	7.74 ± 2.321
19/12/2024	250136110	54.1011	8.02 ± 2.407
20/12/2024	250136111	54.5883	3.55 ± 1.066
21/12/2024	250136112	55.2698	4.47 ± 1.341
22/12/2024	250136113	54.6721	3.88 ± 1.163
23/12/2024	250136114	54.6854	3.25 ± 0.976
24/12/2024	250136115	54.5054	1.89 ± 0.567
25/12/2024	250136116	54.9173	1.73 ± 0.519
26/12/2024	250136117	55.6075	4.57 ± 1.370
27/12/2024	250136118	54.5027	5.60 ± 1.679
28/12/2024	250136119	54.7861	9.45 ± 2.836
29/12/2024	250136120	54.6312	7.21 ± 2.164
30/12/2024	250136121	55.1105	3.85 ± 1.154
31/12/2024	250136122	54.9110	3.53 ± 1.060
			CV=1

### Rezultat ispitivanja terenske slepe probe za period uzorkovanja (11.12.2024. do 31.12.2024. godine)

Oznaka uzorka	Masena koncentracija benzo(a)pirena (ng/filteru)	Zahtev DM207	Zadovoljava
250136101	<25	Manje od analitičkog limita kvantifikacije (25 ng/filteru)	da

- Rezultati ispitivanja se odnose samo na navedene uzorke.
- Rezultati određivanja masene koncentracije su dati u obliku "rezultat ± proširena merna nesigurnost". Merna nesigurnost je izražena kao proširena nesigurnost množenjem kombinovane nesigurnosti faktorom  $k = 2$ , koji za normalnu raspodelu odgovara nivou poverenja od 95%.
- CV – Ciljna vrednost, prema Prilogu XII Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl.gl.RS br.11/11, 75/11 i 63/13).



## 6 ANALIZA REZULTATA I ZAKLJUČAK

Upoređujući rezultate ispitivanja navedene u tačkama 5.1, 5.2 i 5.3, sa propisanim vrednostima u *Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha* (Sl.gl.RS br.11/11, 75/11 i 63/13), može se zaključiti sledeće:

### Parametar: suspendovane čestice PM<sub>10</sub>

Masene koncentracije PM<sub>10</sub> dana 17.12, 18.12., 19.12., 27.12. i 28.12.2024. su **bile iznad** granične vrednosti za 24-časovni uzorak, koja se odnosi na period usrednjavanja jedan dan (50 µg/m<sup>3</sup>), definisane u Prilogu X, Odeljak B *Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha* (Sl.gl.RS br.11/11, 75/11 i 63/13).

Masene koncentracije PM<sub>10</sub> u periodu 1.12. do 31.12.2024. godine (osim gorenavedenih dana) **nisu prelazile** graničnu vrednost za 24-časovni uzorak, koja se odnosi na period usrednjavanja jedan dan (50 µg/m<sup>3</sup>), definisanu u Prilogu X, Odeljak B *Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha* (Sl.gl.RS br.11/11, 75/11 i 63/13).

### Parametar: olovo u suspendovanim česticama PM<sub>10</sub>

Masene koncentracije olova od 11.10. do 30.10.2024. godine **nisu prelazile** graničnu vrednost za 24-časovni uzorak, koja se odnosi na period usrednjavanja jedan dan (GV=1 µg/m<sup>3</sup>) definisanu u Prilogu X, Odeljak B, *Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha* (Sl.gl.RS br.11/11, 75/11 i 63/13).

### Parametri: As, Cd, Ni, benzo(a)piren

U prilogu XII *Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha* (Sl.gl.RS br.11/11, 75/11 i 63/13) propisane ciljne vrednosti za masene koncentracije arsena (6 ng/m<sup>3</sup>), kadmijuma (5 ng/m<sup>3</sup>), nikla (20 ng/m<sup>3</sup>) i benzo(a)pirena (1 ng/m<sup>3</sup>) u suspendovanim česticama PM<sub>10</sub>, odnose se na kalendarsku godinu, te se tumačenje dobijenih rezultata na dnevnom nivou ne obavlja.

Pri oceni usaglašenosti rezultata merenja, primenjeno je pravilo jednostavnog binarnog prihvatanja rezultata u odnosu na definisane vrednosti iz referentnog dokumenta - *Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha* (Sl.gl.RS br.11/11, 75/11 i 63/13), bez proširene merne nesigurnosti.

Izveštaj izradio:

Milovan Opačić, maš.inž.

Kontrolisao i odobrio

M.P.

Dalibor Kalajdžić, dipl.inž.ZŽS

*Kraj izveštaja o ispitivanju*

---

## PRILOZI

**Prilog 1:** Rezultati testova podobnosti korišćenih filter papira, prema SRPS EN 12341

**Prilog 2:** Dozvola za merenje kvaliteta vazduha

**Prilog 3:** Sertifikat o akreditaciji laboratorije MIPHEM

**Prilog 4:** Izvod iz Obima akreditacije za metode ispitivanja ambijentalnog vazduha

## Prilog 1: Rezultati testova podobnosti korišćenih filter papira, prema SRPS EN 12341

### РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ПОДОБНОСТИ FILTER PAPIRA ZA UZROKOVANJE PM10/PM2.5

#### Podaci o filterima:

Vrsta: Disk filteri od kvarcnih vlakana

Prečnik: 47 mm

Proizvođač: AHLSTROM

Tip: MK360

Lot: 3933

#### D.1. Particle retention test-Zadržavanje čestica

Filteri treba da zadržavaju čestice aerodinamičkog prečnika 0,3  $\mu\text{m}$ , sa efikasnošću  $\geq 99,5\%$ .

Specifikacija filtera AHLSTROM MK 360: particle retention 0,3  $\mu\text{m}$ , 99,5% efficiency (zadovoljava zahtev).

#### D.2. Filter material integrity test-Test integriteta filter papira

Zahtev standarda: Održavanje integriteta filter papira u toku redovnog rukovanja i merenja

r.b.	$m_1(\mu\text{g})$	$m_2(\mu\text{g})$	$m_1 - m_2(\mu\text{g})$
1	148967	148953	14
2	150016	150008	8
3	150114	150133	-19
4	149378	149357	21
5	151098	151113	-15
6	149367	149402	-35
7	149576	149599	-23
8	149089	149063	26
9	151187	151193	-6
10	150604	150639	-35
Dozvoljena razlika:			40
Zadovoljava:			Da*

\*ispunjen zahtev standarda SRPS EN 12341 da su razlike u masi manje od 40  $\mu\text{g}$

$m_1$  – masa filtera posle kondicioniranja

$m_2$  – masa filtera posle držanja u petri slajdu u sobi za vaganje u trajanju 1h

### D.3. Base mass reproducibility test – Test reproductivnosti mase

Zahtev standarda: Varijacija u masama filter papira izražena kao relativna standardna devijacija mora biti manja od 20%.

r.b.	m(µg)
1	148967
2	150016
3	150114
4	149378
5	151098
6	149367
7	149576
8	149089
9	151187
10	150604
Xsr(µg)	149939.6
SD(µg)	804.191685
RSD (%)	0.54
Dozvoljeno (%)	20
Zadovoljava	DA

Ispunjen zahtev standarda SRPS EN 12341: relativna standardna devijacija 10 slučajno izabranih filtera je manja od 20%.

### D.4. Static charging test – Test statičkog naelektrisanja

Zahtev standarda: Procena potrebe otklanjanja statičkog naelektrisanja filtera

r.b.	m <sub>1</sub> (µg)	m <sub>2</sub> (µg)	m <sub>1</sub> - m <sub>2</sub> (µg)
1	148953	148979	-26
2	150008	150039	-31
3	150133	150111	22
4	149357	149319	38
5	151113	151134	-21
6	149402	149419	-17
7	149599	149623	-24
8	149063	149039	24
9	151193	151199	-6
10	150639	150618	21
Dozvoljena razlika:			40
Zadovoljava:			Da*

\*ispunjen zahtev standarda SRPS EN 12341 da su razlike u masi manje od 40 µg

m<sub>1</sub> – masa filtera bez uklanjanja statičkog naelektrisanja

m<sub>2</sub> – masa filtera posle uklanjanja statičkog naelektrisanja

#### D.5. Water sorption test – Test upijanja vlage

Zahtev standarda: Procena pogodnosti filtera za slučaj najgorih uslova okoline

$m_1$  – masa filtera nakon kondicioniranja

Nakon toga se filteri izlože velikoj relativnoj vlažnosti (bliskoj 100%).

Zatim se mere mase kondicioniranih filtera nakon 2, 3 i 7 dana. Zahtev standarda je da

$m_{d2} - m_{d3} (\mu g)$  i  $m_{d3} - m_{d7} (\mu g)$

bude manje  $\leq 40 \mu g$

r.b.	$m_1(\mu g)$	$m_{d2}(\mu g)$	$m_{d3}(\mu g)$	$m_{d7}(\mu g)$	$m_{d2} - m_{d3}(\mu g)$	$m_{d3} - m_{d7}(\mu g)$
1	149864	149857	149859	149873	2	14
2	148977	148985	148981	148991	4	10
3	150067	150080	150091	150077	11	14
4	151004	150995	151001	151018	6	17
5	149697	149686	149683	149649	3	34
6	148997	149005	149009	149031	4	22
7	150117	150131	150136	150149	5	13
8	149097	149085	149069	149083	16	14
9	149992	150003	149999	149973	4	26
10	150031	150034	150041	150029	7	12
Dozvoljena razlika ( $\mu g$ )					40	40
Zadovoljava					da	da

\*ispunjen zahtev standarda SRPS EN 12341 da su razlike u masi manje od  $40 \mu g$

Na osnovu rezultata testova može se zaključiti da su predmetni filteri pogodni za uzorkovanje i gravimetrijsko određivanje suspendovanih čestica PM10 i PM2.5.

Datum: 11.01.2024.

Provere obavila



Marina Udilanović, dipl.hemičar-master

Strana 3 od 3

## Prilog 2: Dozvola za merenje kvaliteta vazduha



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО  
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
Број: 000809258 2024  
Датум: 20.03.2024.  
Београд

На основу члана 64. став 1. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др. закон), чл. 2, 3, 4. и 5. Правилника о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 1/12), члан. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење и 2/23 одлука УС), чл. 6. став 1. и 39. став 1. тачка 4) Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 128/20, 116/22 и 92/2023-др.закон), као и чл. 23. став 2. и 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), решавајући по захтеву МИПХЕМ ДОО, улица Матице Српске 57е, Београд-Звездара, Министарство заштите животне средине, Сара Павков, државни секретар Министарства заштите животне средине по решењу о овлашћењу број: 021-01-37/22-09 од 10.11.2022. године, издаје

### ДОЗВОЛУ - за мерење квалитета ваздуха -

**1. УТВРЂУЈЕ СЕ** да правно лице МИПХЕМ ДОО, улица Матице Српске 57е, Београд-Звездара (у даљем тексту: правно лице МИПХЕМ ДОО), испуњава услове прописане чланом 60. став 1. Закона о заштити ваздуха и чл. 2, 3, 4. и 5. Правилника о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања у погледу кадра, опреме и простора, као и да је стручно и технички оспособљено према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 да врши мерење квалитета ваздуха – **мерење нивоа загађујућих материја** у ваздуху и то загађујућих материја из Прилога 1. који је одштампан уз ово решење и чини његов саставни део.

**2. УТВРЂУЈЕ СЕ** да за обављање послова из тачке 1. ове дозволе правно лице МИПХЕМ ДОО поседује опрему из Прилога 2. који је одштампан уз ово решење и чини његов саставни део.

**3. ОВЛАШЋУЈУ СЕ** запослени у правном лицу МИПХЕМ ДОО да обављају послове из тачке 1. ове дозволе, наведени у Прилогу 3. који је одштампан уз ово решење и чини његов саставни део.

**4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** правно лице МИПХЕМ ДОО да ће мерења из Прилога 1. обављати на начин прописан Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13).

**5. УКИДА СЕ** решење Министарства заштите животне средине број 353-01-00204/2022-03 од 21.02.2022.године.

### Образложење

Решењем, број 353-01-00204/2022-03 од 21.02.2022.године, Министарство заштите животне средине овластило је правно лице МИПХЕМ ДОО, да врши контролу квалитета ваздуха у животној средини - **мерење нивоа загађујућих материја** у ваздуху.

Наведено решење издато је након што је утврђено да правно лице испуњава услове у погледу кадра, опреме и простора, као и да је технички оспособљено према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025, сагласно члану 60. став 1. Закона о заштити ваздуха да врши контролу квалитета ваздуха у животној средини - мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху, као и остале услове прописане чл. 2, 3, 4. и 5. Правилника о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања.

У складу са чланом 64. став 1. Закона о заштити ваздуха, којим је прописано да се ревизија издатих дозвола врши једном годишње или на захтев овлашћеног правног лица, правно лице МИПХЕМ ДОО упутило је Министарству заштите животне средине захтев, број 000809258 2024 од 29.02.2024. године, за ревизију дозволе за мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху. Захтевом за ревизију дозволе правно лице МИПХЕМ ДОО обавестило је Министарство заштите животне средине о новонасталим изменама у погледу запослених у правном лицу МИПХЕМ ДОО који обављају послове мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху, а у складу са којим је потребно ревидирати списак овлашћених лица за мерење квалитета ваздуха који се налази у Решењу, број 353-01-00204/2022-03 од 21.02.2022.године. На пословима мерења више нису ангажовани Ана Павловић, Небојша Крстајић, Стефан Јовановић, Ружица Радак (Кандић), Јована Марковић и Марко Раковић, док су на пословима мерења од сада ангажована и следећа лица која се не налазе на списку овлашћених лица за мерење квалитета ваздуха који се налази у Решењем, број 353-01-00204/2022-03 од 21.02.2022.године, и то: Далибор Калајић, Саша Игић, Тамара (Узелац) Змијањац, Петар Томић, Весна Максимовић, Катарина (Петровић) Живановић, Јасмина Вукосављевић, Марија Минић, Милица Ђурчић, Марина Уђилановић, Лазар Костић, др Јелена Петровић и др Марија Митровић.

На основу документације достављене уз захтев број 000809258 2024 од 29.02.2024. године и допуне захтева од 13.03.2024. године утврђено је да правно лице МИПХЕМ ДОО поседује решење о утврђивању обима акредитације број 01-464 од 14.07.2023. године чиме испуњава услов дефинисан у члану 60. став 1. Закона о заштити ваздуха да је стручно и технички оспособљено према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025, да врши контролу квалитета ваздуха - мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху, као и остале услове из

чл. 2, 3, 4. и 5. Правилника о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања.

Имајући у виду наведено, а сагласно члану 136. Закона о општем управном поступку, Министарство заштите животне средине донело је решење као у диспозитиву.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Ово решење је коначно у управном поступку.

Против истог се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у року од 30 дана од пријема решења.

Доставити:

1. Правном лицу МИПХЕМ ДОО, улица Матице Српске 57е, Београд-Звездара
2. Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини, Министарство заштите животне средине, Др Ивана Рибара 91, Нови Београд
3. Архиви



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
БЕОГРАД

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

*Sara Pavkovic*

Сара Павков



### Prilog 3: Sertifikat o akreditaciji laboratorije MIPHEM



Акредитационо тело Србије 02078  
Accreditation Body of Serbia  
Београд  
Belgrade  
додељује  
awards

**СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ**  
Accreditation Certificate

којим се потврђује да тело за оцењивање усаглашености  
confirming that Conformity Assessment Body

**МИПХЕМ д.о.о. Београд – Звездара**  
Београд

акредитациони број  
accreditation number  
**01-464**

задовољава захтеве стандарда  
fulfils the requirements of  
**SRPS ISO/IEC 17025:2017**  
(ISO/IEC 17025:2017)  
**те је компетентно за обављање послова испитивања**  
and is competent to perform testing activities

који су специфицирани у важећем издању Обима акредитације  
as specified in the valid Scope of Accreditation

Важеће издање Обима акредитације доступно је на интернет адреси: [www.ats.rs](http://www.ats.rs)  
Valid Scope of Accreditation can be found at: [www.ats.rs](http://www.ats.rs)

Акредитација додељена  
Date of issue  
**05.01.2022.**

Акредитација важи до  
Date of expiry  
**04.01.2026.**

В.Д. ДИРЕКТОРА  
проф. др Ацо Јаничијевић  
Acting Director  
prof. Aco Janičijević, PhD

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

ATC

ILAC-MRA

#### Prilog 4: Izvod iz Obima akreditacije za metode ispitivanja ambijentalnog vazduha



Акредитациони број/  
 Accreditation No. **01-464**

Важи од/Valid from: 06.06.2024.

Замањује Обим од / Replaces Scope dated: 14.07.2023.

Место испитивања: лабораторија (Матице Српске 57е, Београд –Звездара) и терен				
Физичка и хемијска испитивања ваздуха (отпадни гас) и амбијентални ваздух				
Р.Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
9.	Ваздух - отпадни гас <i>наставка</i>	Одређивање степена затамњења димних гасова (поређење – <i>Ringelman</i> скала)	(0–4)	BS 2742:2009 <sup>1)</sup>
		Одређивање садржаја кисеоника-O <sub>2</sub> , угљендиоксида-CO <sub>2</sub> , метана- CH <sub>4</sub> и водониксулфида-H <sub>2</sub> S у депонијског гасу (O <sub>2</sub> H <sub>2</sub> S-електрохемија, CH <sub>4</sub> и CO <sub>2</sub> -IR)	O <sub>2</sub> : (0,1–21)% CO <sub>2</sub> : (0,1–60)% CH <sub>4</sub> : (0–100)% H <sub>2</sub> S: (0–200) mg/m <sup>3</sup>	ДМ 197 <sup>1)</sup>
10.	Амбијентални ваздух	Мерење масене концентрације PM10 и PM2.5 (гравиметрија)	PM10: 1-150 µg/m <sup>3</sup> PM2.5: 1-120µg/m <sup>3</sup>	SRPS EN 12341:2015
		Мерење масене концентрације PM10 и PM2.5 (beta гау апсорпција) <i>-терен-</i>	1-1000 µg/m <sup>3</sup>	ДМ 142
		Мерење масене концентрације Pb, Cd, As и Ni у PM10 (GF-AAS )	Pb: (1-4000) ng/m <sup>3</sup> Cd: (0,1-50) ng/m <sup>3</sup> As: (0,5-350) ng/m <sup>3</sup> Ni: (2-100) ng/m <sup>3</sup>	SRPS EN 14902:2008 SRPS EN 14902:2008 /AC:2013
		Мерење масене концентрације PAH: (benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten у PM10 (GC-MS)	0,5-5 ng/m <sup>3</sup>	ДМ 207
		Мерење масене концентрације укупних суспендованих честица (ТСП) (гравиметрија)	4-400 µg/m <sup>3</sup>	ДМ 149
		Мерење масене концентрације укупних таложних материја (УТМ) (гравиметрија)	5-1000 mg/m <sup>2</sup> /dan	VDI 4320-2:2012
		Мерење масене концентрације Pb, Cd, As и Ni у укупним таложним материјама (ICP-OES:Ni; и GF-AAS- Pb, Cd, As)	Pb: (0,25-65) µg/m <sup>2</sup> /dan Cd: (0,15-1) µg/m <sup>2</sup> /dan As: (0,25-2) µg/m <sup>2</sup> /dan Ni: (0,25-2) µg/m <sup>2</sup> /dan	ДМ 155



Акредитациони број/  
 Accreditation No. **01-464**

Важи од/Valid from: 06.06.2024.

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 14.07.2023.

Место испитивања: лабораторија (Матице Српске 57е, Београд –Звездара) и терен				
Физичка и хемијска испитивања ваздуха (отпадни гас) и амбијентални ваздух				
Р.Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
10.	Амбијентални ваздух наставак	Мерење масене концентрације чађи (рефлектометрија)	5-150 µg/m <sup>3</sup>	ISO 9835:1993
		Мерење масене концентрације сумпордиоксида (спектрофотометрија)	5-500 µg/m <sup>3</sup>	ДМ 156
		Мерење масене концентрације азотдиоксида (спектрофотометрија)	5-500 µg/m <sup>3</sup>	ДМ 200
		Мерење масене концентрације амонијака (спектрофотометрија)	5-500 µg/m <sup>3</sup>	ДМ 201
		Мерење масене концентрације водоник-сулфида (IC)	5-500 µg/m <sup>3</sup>	ДМ 202
		Мерење масене концентрације HCl (IC-CD)	5-300 µg/m <sup>3</sup>	ДМ 203
		Мерење масене концентрације HF (IC-CD)	0,5-50 µg/m <sup>3</sup>	ДМ 204
		Мерење масене концентрације формалдехида (спектрофотометрија)	0,01-1 mg/m <sup>3</sup>	ДМ 205
		Мерење масене концентрације фенола (спектрофотометрија)	0,01-1 mg/m <sup>3</sup>	ДМ 206
		Мерење масене концентрације бензена (GC-FID)	0,5-50 µg/m <sup>3</sup>	SRPS EN 14662-2:2008
		Мерење масене концентрације угљен-моноксида (NDIR) - терен-	0,1-10 mg/m <sup>3</sup>	SRPS EN 14626:2013
		Мерење масене концентрације азот-диоксида и азот монооксида (хемилуминисценција) -терен-	1-200 µg/m <sup>3</sup>	SRPS EN 14211:2013
		Мерење масене концентрације сумпор-диоксида (UV флуоресценција) - терен-	3-1000 µg/m <sup>3</sup>	SRPS EN 14212:2013 SRPS EN 14212:2013/AC:2015
		Мерење масене концентрације озона (UV фотометрија) -терен-	2-1000 µg/m <sup>3</sup>	SRPS EN 14625:2013



Акредитациони број/  
 Accreditation No. **01-464**

Важи од/Valid from: 06.06.2024.

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 14.07.2023.

Место испитивања: лабораторија (Матице Српске 57е, Београд –Звездара) и терен Физичка и хемијска испитивања ваздуха (отпадни гас) и амбијентални ваздух				
Р.Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
10.	Амбијентални ваздух наставак	Стандардна метода за одређивање концентрација бензена -Део 3: Аутоматско узорковање пумпањем и гасна хроматографија на терену- <i>терен-</i>	0,5-50 µg/m <sup>3</sup>	SRPS EN 14662- 3:2017
		Одређивање концентрације толуена, етилбензена и ксилена (o-, m-, p-) аутоматским узорковањем пумпом са гасном хроматографијом на терену (PID) - <i>терен-</i>	0,5-400 µg/m <sup>3</sup>	ДМ 304
		Одређивање концентрације растворних и нерастворних материја у таложним материјама (гравиметрија)	5 - 1000 (mg/m <sup>2</sup> /dan)	ДМ 305
		Одређивање рН вредности у таложним материјама (електрохемија)	2-12	SRPS EN ISO 10523:2016

<sup>1)</sup> Лабораторија испуњава захтеве за периодично мерење емисије у складу са SRPS CEN/TS 15675- повучен и узорковање

Место испитивања: терен Одређивање нивоа буке у животној и радној средини				
Р.Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Животна средина	Мерење и оцењивање буке у животној средини	(20-130) dB (A)	SRPS ISO 1996-1:2019 SRPS ISO 1996-2:2019
	Радна околина	Одређивање изложености буци у радној околини	(20-130) dB	SRPS EN ISO 9612:2016 (осим т. 11)